

C60-80

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ
СУПЕРЭЛАСТИЧНЫЕ ШИНЫ
ГАЗОВЫЙ/ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

6.000 / 7.000 / 7.500 / 8.000 kg bei 600mm LSP
13.500 / 15.500 / 16.500 / 18.000 lbs. bei 24" LSP

GEN²



CLARK[®]
THE FORKLIFT



- Удобный вход и выход из кабины благодаря широкой, низко-расположенной ступеньке.

- В просторной кабине водителя находится цветной ЖК-дисплей, на котором в режиме реального времени отображается информация о кодах неисправности двигателя и трансмиссии.



Высокая маневренность, простота обслуживания, гибкость, максимальная надежность

Благодаря сочетанию 67 кВт дизельного двигателя, полностью автоматической 3-ступенчатой коробки передач, жидкоохлаждаемого дискового тормоза и прочной конструкции ходовой части погрузчик GEN2 C60-80 обладает исключительной мощностью, маневренностью и прочностью в своем классе.

8 метрических тон

Грузоподъемность до 8,000 кг позволяет использовать CLARK C60/70/75/80 в любых ситуациях.

- Оригинальная узко-профильная компоновка цепей и магистральных шлангов на грузоподъемной мачте обеспечивает оператору широкий сектор обзора. Конструкция защитной крыши вилочного погрузчика имеет узкие профили с большими обзорными окнами, что облегчает операции по складированию грузов на верхних секциях стеллажей, увеличивает безопасность и предотвращает несчастные случаи.

**Максимальная видимость + Минимальная усталость =
Максимальная безопасность и производительность**



C60-80 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

- **Простой и безотказный**
 - Ручной стояночный тормоз.
 - Трансмиссия отключается при активации тормоза, движение невозможно.

ЖИДКООХЛАЖДАЕМЫЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ НА C60-80

- **Закрытый тормоз с масляным охлаждением**
 - Для мягкой и тихой работы.
 - Редкое обслуживание сокращает время простоя.
- **Эргономичный дизайн**
 - Нажатие на педаль не требует особых усилий.
- **Не требуется регулировка**
 - Редкое обслуживание сокращает время простоя.



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

- **Надежный дизельный двигатель** Iveco объемом 4,5 л и мощностью 67 кВт с турбозарядом
 - Обеспечивает высокую мощность, крутящий момент и экономию топлива.
 - Система холодного старта, вертикальный выхлоп отработавших газов и фильтр предварительной очистки поставляются в стандартной комплектации.
 - Увеличенная мощность для лучшей акселерации.
- **Надежный, шестицилиндровый газовый двигатель** объемом 4,3 л
 - Для мягкой и тихой работы.
- **Автоматическое отключение**
 - Защита от низкого давления масла, избытка хладагента или перегрева трансмиссионного масла.
- **Соответствует СЕ**
 - Соответствует нормам по выбросам выхлопных газов.

Дополнительное оборудование

- | | |
|----------------------------|---|
| • Широкий выбор мачт | • Комфортная кабина оператора |
| • Двойной клапан | • Кондиционер воздуха |
| • Адаптеры шланга | • Суперэластичные шины |
| • Встроенные УБС | • Горизонтальная выхлопная труба для дизеля |
| • Встроенные фиксаторы вил | • Быстроразъемные соединения |
| • Различные вилы | • Различные сиденья |
| • Проблесковые маячки | |



ПРОЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

- Прочная монолитная рама.
- Встроенные гидравлические и топливные баки.
- Жесткие крепления рамы.
- Встроенные отсеки для батареи и инструментов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАБИНА ОПЕРАТОРА

- **Максимальная видимость**
 - Уникальный дизайн кабины обеспечивает хороший обзор.
- **Дверь открывается на 180°**
 - Открытую дверь можно закрепить на раме.



ЖЕСТКАЯ СТОЙКА И КАРЕТКА

- **Максимальная видимость**
 - Цилиндры, цепи и шланги смонтированы на рельсовом профиле.
- **Гидравлические клапаны**
 - Тихое перемещение сокращает удары и вибрацию.
- **Закрытые грузовые ролики**
 - Каретка имеет 8 грузовых и 4 боковых опорных ролика.
 - Максимизация распределения нагрузки и сокращение свободного хода.



"УМНАЯ" ТРАНСМИССИЯ

- **Полностью автоматическая**
 - 3-ступенчатая коробка передач является стандартом для газовых и дизельных двигателей.
 - Понятное автоматическое повышение и понижение передач.
- **Защита переключения**
 - Мягкое переключение.
- **Электрическое управление**
 - Не требует настройки.
- **Может работать в тяжелых условиях**
 - Прочные компоненты для долгого срока службы.
- **Толчковая педаль**
 - При выполнении подъема груза с большой скоростью левая педаль тормоза гарантирует точный контроль движений.



КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

- **Регулируемое сиденье**
 - 6 см по вертикали
 - Откидывается на 20°
 - 15 см по горизонтали / Надежная опора
 - Ремень безопасности
- **Толстый коврик на полу**
 - Сокращает вибрацию и шум.
 - Повышает комфорт оператора.
- **Защищенные фары**
 - Передние фары, габариты и поворотники установлены высоко для предотвращения повреждений.
- **Рулевая колонка**
 - Настраивается под оператора, не мешает входу/выходу.
- **Гидравлические органы управления на капоте.**
 - Удобное расположение.



Более 100 стран.

Представлены 350 дилерами. В более чем 500 местах.

Лучший выбор по следующим показателям:

- Общая стоимость владения
- Расходы на обслуживание
- Разумное вложение
- Сохранение стоимости
- Цена покупки

Не забудьте, что ...

Вы покупаете оригинал ...
поддерживайте его в этом состоянии ...

Мы обеспечиваем постоянное наличие оригинальных запасных частей по доступным ценам.

Примечание: фотографии и иллюстрации отражают текущую информацию и могут меняться без предупреждения. Некоторые продукты могут быть показаны с дополнительным оборудованием.

- Мы не просто производим погрузчики, как надежная компания, мы стараемся обеспечить своим клиентам лучшее послепродажное обслуживание и доступность запчастей.
- Несмотря на то, что мы сразу предлагаем качественный продукт по выгодной цене, мы понимаем, что наличие качественного сервиса является решающим.
- **CLARK PartsPRO®**
Система Clark PartsPro – это система документации запасных частей и сервисных услуг Clark в электронном виде, благодаря которой дилеры и потребители Clark могут легко идентифицировать любую деталь. Эта система используется с 1961 года. PartsPro гарантирует доступность последней технической информации и может создавать списки быстроизнашивающихся деталей специально для вашей модели погрузчика. Более подробную информацию вы можете получить у своего дилера. Подходящие детали Clark – в любое время и во все времена.



Официальный дилер: ООО «Форклифт»

Тел./факс: (499) 951-79-99 (многоканальный)

Екатеринбург: (343) 344-00-22; Пермь: (342) 294-40-49

Челябинск: (351) 211-54-25; Тюмень: (345) 238-28-26

E-mail: sales@forklift.ru, Web: www.forklift.ru

Skype: forklift-ural

BUILT TO LAST.®



КЛАРК ЕВРОПА ГМБХ

Некарштрассе 37 · D-45478 Мюльхайм ан дер Рур
Тел: +49 (0)208-37 73 36-0 · Факс: +49 (0)208-37 73 36-36
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

B0612G

GEN2 C60/70/75/80

